

серія **e²**

СТВОРЕНА
ДЛЯ ВАС



e²line

СТВОРЕНА ДЛЯ ВАС

Лінійка E 2-го покоління була розроблена з урахуванням потреб сучасної пральні.

Завдяки новій платформі управління SHARP більше не потрібно турбуватися про навчання оператора.

Насправді, навчання входить у програму обладнання, тому просто дивіться вступ, дотримуйтесь порад і спокійно починайте подачу білизни. Технологія сенсорного екрана проста для розуміння: більше не потрібно читати складні інструкції для мікропроцесора. Проста покрокова інструкція допоможе досягти відмінних результатів прасування без особливих зусиль, і якщо виникнуть якісь сумніви, то поради щодо усунення несправностей допоможуть розібратися.

Якщо у вас є якісь особливі вимоги до процесу прасування складних тканин, можна створити до 50 індивідуальних програм з необхідними налаштуваннями. Для ще більшої гнучкості роботи можна використовувати ручний режим.



СТВОРЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ


Лінійка E 2-го покоління пропонує більше. Подвійні датчики Gemini контролюють температуру по всій поверхні валу. У разі дисбалансу температури, попереджають та автоматично відключають нагрівання, щоб запобігти пошкодженню від перегріву. Швидкість регулюється інвертором та може бути вільно встановлена відповідно до ваших вимог. Пам'ятайте, що обладнання залишається ефективним під час регулярного обслуговування, тому E2 повідомить вас, коли настане час для сервісного обслуговування.

А якщо буде запущено будь-які оновлення системи з новими функціями, наші інженери встановлять оновлення прошивки через порт USB.

Для економії електроенергії, машина дає можливість увімкнути режим сну під час перерв!

Лінійка E 2-го покоління впроваджує нові стандарти в галузі систем управління прасувальними машинами.

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ СЕНСОРНИЙ ЕКРАН



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

РУЧНИЙ РЕЖИМ
І ВИБІР 3 50 ПРОГРАМ

СПЯЧИЙ РЕЖИМ І
ІНШІ ФУНКЦІЇ...



5 РОКІВ ГАРАНТІЇ:
НА ПОКРИТТЯ ВАЛА СИСТЕМОЮ TENAX.
ГАРАНТІЯ МІЦНОСТІ І ДОВГОВІЧНОСТІ.



КАТКИ, ДЕ Є ВСІ НЕОБХІДНІ ФУНКЦІЇ

- Патент: Система заміни валу
- Датчики температури Gemini
- "Розумна" педаль управління
- Хромоване покриття плити (жолоба)
- Алюмінієва панель подачі
- Витяжка пари (Е.30)
- Гарантійний термін 12 місяців
- Порошкове покриття лотка для білизни
- Фронтальна подача та вихід білизни
- Регуляція температури та швидкості
- Рівномірний розподіл тиску по всій поверхні
- Термостійке покриття NOMEX (мета-арамід) 400 г/м², 5мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	e²100.25	e²120.25	e²140.25	e²140.30	e²160.30	e²200.30
Розміри валу	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
Стандартна напруга настроювана	від 220/1/50 до 400/3N/50	від 220/1/50 до 400/3N/50	від 220/1/50 до 400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Потужність нагріву	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
Двигун(-и)	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт 0,24 кВт для .А	1,1 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
Споживання (Ампер)	220/1: 27А 230/3: 16А 400/3: 10,5А	220/1: 31А 230/3: 18А 400/3: 12А	220/1: 34А 230/3: 20А 400/3: 13А	230/3: 32А 400/3: 20А	230/3: 36,5А 400/3: 21,5А	230/3: 46А 400/3: 26,5А
Швидкість прасування, регульована	1 ÷ 5 м/хв	1 ÷ 5 м/хв	1 ÷ 5 м/хв	1 ÷ 5 м/хв	1 ÷ 5 м/хв	1 ÷ 5 м/хв
Витяжка пари	немає	немає	опція Ø70 мм, 90 м³/год	стандарт Ø75 мм, 90 м³/год	стандарт Ø75 мм, 90 м³/год	стандарт Ø75 мм, 90 м³/год
Продуктивність (рекомендована вологість)	25 кг (15-20%)	30 кг (15-20%)	35 кг (20-25%)	40 кг (25%)	50 кг (25%)	60 кг (25%)
Габарити машини (ДхШхВ)	1520x492x1050 мм	1720x492x1050 мм	1920x492x1050 мм	1970x592x1100 мм	2170x592x1100 мм	2570x592x1100 мм
Габарити в упаковці (ДхШхВ)	1690x580x1250 мм	1890x580x1250 мм	2090x580x1250 мм	2140x690x1300 мм	2300x690x1300 мм	2740x730x1400 мм
Вага, бруто/нетто	140/104 кг	146/110 кг	189/151 кг	263/219 кг	278/231 кг	306/253 кг

*Для інших конфігурацій напруги зверніться до нашого відділу продажу.

Ed. 2021/01.
Характеристики та дані не є обов'язковими та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

e²line

ХОЧЕТЕ

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ДИСТРИБ'ЮТОРОМ GMP В УКРАЇНІ!



група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
Телефон +38 044 223-90-63
<https://prof.ua> info@prof.ua

